Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қордай ауандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Кордайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ H.04.X.KZ64VWF00045857
Дата: 05.08.2021 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ТОО «Ару-Казына» ясли- детский сад на 100 мест с питанием.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 03.08.2021 11:13:17 № KZ49RYS00144989***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Ару-Казына", директор ТОО «Ару-Казына» Ниязова. А Кордайский район, с. Беткайнар ул. Толе би, 33 «А».***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ұжүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Дошкольное воспитание и обучение детей.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***заявлению вход. № 950/ KZ49RYS00144989 от 03.08.2021г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 75 от 29.07.2021г, протокол микробиологического исследования воды № 73 от 29.07.2021г, протокол измерений освещенности № 713-754 от 29.07.2021г, протокол измерений метеорологических факторов № 1153-1264 от 29.07.2021г.***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) ***не требуется***

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

ұжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. тронды құжат www.cliccnsc.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.cliccnsc.kz порталында тексере аласыз.
ый документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

Scanned with CamScanner

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Республиканское Государственное учреждение Кордайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассмотрев представленные материалы установило: что Ясли детский сад ТОО «Ару-Қазына» на 100 мест с питанием расположен в Кордайском районе, селе Беткайнар ул. Толе би, 33 «А».

Территория ограждена, целосность сохранена, без повреждений. На территории объекта установлено наружное искусственное освещение.

На территории объекта не размещены объекты, функционально с ними не связанные.

Въезды и входы на участок объекта и дорожки, проезды, к хозяйственным постройкам, к площадкам мусоросборников забетонировано. Для сбора бытового мусора и отходов предусмотрен контейнер с крышкой, установлено на бетонированной основе.

Оборудования в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

Поверхности пола, стены и потолков всех помещений объекта без повреждений. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками.

Оснащенность групповых помещений мебелью соответствует росто-возрастным особенностям: кровати детские стульчики, столы, стеллажи для игрушек, шкаф для наглядных пособий, шкаф для верхней одежды. Мебели, мягкого, твердого инвентаря в исправном состоянии.

Во всех группах имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, различного предназначения, средств для мытья и сушки рук.

Имеется маркированный емкость для мытья и обработки игрушек.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой, что соответствует санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015г, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, испытаний, замеров РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 75 от 29.07.2021г, протокол микробиологического исследования воды № 73 от 29.07.2021г. На территории имеется надворный туалет. Система освещение совмещенное, искусственное освещение выполнено за счет ламп накаливания одного типа с защитной конструкцией. Хозяйственно-бытовая и производственная канализации - осуществляется самотеком в водонепроницаемый выгреб, емкостью 50,0 м3. Источник теплоснабжения газовое, вентиляция- приточно- вытяжная (естественная и механическим побуждением). Освещение- смешанное (искусственное и естественное).

Содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений, освещения и микроклимата в производственных помещениях соответствует ПДК, ПДУ санитарных правил "Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие па человека", утвержденных приказом министра национальной экономики постановл Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года N 169, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, испытаний, замеров филиала РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» по Кордайскому району протокол измерений освещенности № 713-754 от 29.07.2021г, протокол измерений метеорологических факторов № 1153-1264 от 29.07.2021г. В каждой группе горячая вода предусмотрено водопагревателем бойлером 25-литров, все в исправном состоянии.

Уборочный инвентарь по детскому саду промаркирован, для хранения имеется отдельное помещения. В момент проверки наличие насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов не обнаружены. Акт уполномоченных органов об аварийности объекта отсутствует.

Прачечная оснащена: двумя автомат машинами, двумя утюгами, стол для глажения белья, шкаф для чистого белья. Имеется три комплекта постельного белья и два смен наматрасников. Все постельные принадлежности маркированы. Для хранения запасов белья, предусмотренно складское помещение. Имеется маркированная ванна для дезинфекции белья инфекционных больных.

Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, вся посуда маркирована и используется согласно маркировки. В пищеблоке разделочные столы, доски и ножи, промаркированы для использования по назначению, хранение их упорядочено.


Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеется стеллажи. Для хранения крупы и овощей предусмотрены складское помещении на стеллажах с соблюдением условии хранения. Из холодильного оборудования имеются два бытовых холодильника,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

Scanned with CamScanner

Асаров Марат Аппазович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



ді құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
нный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Ару-Казына» ясли- детский сад на 100 мест с питанием.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
соответствует требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"утвержденные приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 август 2017г №615

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қордай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қордай ауданы, көшесі Қазыбек Би, № 22 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Кордайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Кордайский район, улица Казыбек Би, дом № 22
Главный государственный санитарный врач (заместитель))

жат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. ондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
й документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

Scanned with CamScanner

две морозильные камеры.

Термометры для определения эффективности работы холодильников имеются. Для персонала предусмотрена комната, оборудована шкафами. Работники пищеблока и тех персоналы спец. одеждами и сменной обувью обеспечены.

Здание, двухэтажное. Всего 4 группы и 4 игровых площадок. Групповые площадки отдельные для каждой группы. Каждая групповая площадка имеет теневой навес. Игровые площадки имеют удобную связь с выходом из помещений, соответствует групповыми ячейками в здании. Принципы групповой и возрастной изоляции соблюдается. Групповые ячейки состоят: из групповой, спальни, раздевалки, буфетной. Норма площади на одного ребенка соблюдается: и составила первая игровая более - 2м2, спальня более- 1,8 м2, вторая игровая - более -2 м2, спальня более- 1,8м2, третья игровая более- 2м2, спальня более-1,8м2, четвертая более -2м2, спальня более- 1,8м2.

Медицинское помещение состоит из медицинского кабинета.
Внутренняя отделка кабинета соответствует функциональному назначению. Стены кабинета на всю высоту окрашено водоэмульсионной краской, пол покрыт керамической плиткой. Для поддержания личной гигиены имеется раковина жидкое мыло-500 мл, рулон одноразового полотенца, дезинфицирующее средство дезхлор 100 таблеток. Из оборудования имеются холодильник бытовой, кварцевая лампа. Для транспортировки вакцин имеется термоконтейнер. Для приема и осмотра детей в кабинете установлена кушетка, стол для работы медицинской документацией и разбора вакцин. Стол для приема детей оснащен 100 многоразовыми шпателями, 80 градусниками. Для хранения медицинской документации имеется картотека. Лекарства для оказания первой медицинской помощи, противошоковая полка укомплектованы необходимыми лекарственными средствами. Медицинский кабинет оснащен: ширмой, тонометром, фонендоскоп, весы медицинские, ростометр, настольная лампа, термометры медицинские, ножницы, ведро с педальной крышкой, емкость для уничтожения остатков вакцин, халаты медицинские, колпаки, маски одноразовые, бикс большой, бикс маленький, жгут резиновый, шприцы одноразовые с иглами 2,0, 5,0, 10,0, пинцет, грелка резиновая, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпатель металлический, сантиметровая лента.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №75 от 29.07.2021г, протокол микробиологического исследования воды № 73 от 29.07. 2021г, протокол измерений освещенности № 713-754 от 29.07.2021г, протокол измерений метеорологических факторов № 1153-1264 от 29.07.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. лектрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
анный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

Scanned with CamScanner

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің2021 жылғы «20» тамыз № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 0165/е нысанды медициналық құжаттама
Қордай аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы Кордай ауылы, Казыбек би, 22 к-сі, Кордай ауылы, Казыбек би, 22 к-сі Тел: 8 (72636) 2-28-35 email: csee_korday@mail.ru Кордайское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22 Тел: 8 (72636) 2-28-35 email: csee_korday@mail.ru		Медицинская документация Форма № 0165/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности
№ 120-124 от "05" мая 2022 ж.(г.)

1. Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «Ару Казына» Ясли сад Кордайский район,с.Беткайнар ул.Толе би №33А
2. цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната) помещение мед.кабинет
3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) замеры освещенности по договору
4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) мед.сестра Гаджаева Л.М.
5. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) инвентарлық нөмірі (инвентарный) Люксметр Ю-116 , инв. № 011735
6. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) RK-11-15-210262 до 13.08.2022 г. күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
7. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения)атап өтіңіз (перечислить) ГОСТ 24940-16 «Здания и сооружения.Методы измерения освещенности»
8. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров) 10
9. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

Мед.кабинет
X X X X

Scanned with CamScanner

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды кіші разряд Разряд работы Подразряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люкспен Освещенность в люксах	Нормалар бойынша рұқсат етілген Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8
120-124	1-2 3-4	Мед.кабинет	Ж-1	Совмещ.	люм.л	400-400-405-405 400-400-405-405 400-400	Не менее 400

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводились на соответствие НД) ГОСТ 24940-16 «Здания и сооружения.Методы измерения освещенности», Приказ МЗ РК от 28.02.2015г. №169 «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(Ф.И.О.,специалиста проводившего исследование) специалист Кулжамбекова Г.Т. _____

Мөр орны филиалы бастығы
Место печати Начальник отдела Кордайского района Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»КСЭК МЗ РК по Жамбылской области

КР ДМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша

Кулжамбекова Г.Т. _____
тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, хими заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары тура қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуе продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):_____

_____

_____

_____

Scanned with CamScanner

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойыншаұйым коды Код организации по ОКПО
ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Лаборатория санитарно-гигиенических исследований	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
Кордай аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы Кордайауылы, Казыбек би, 22 к-сі, Кордайауылы, Казыбек би, 22 к-сі Тел: 8 (72636) 2-28-35, email: csee_korday@mail.ru		Медицинская документация Форма № 074/у Утвержденаприказом Министерство здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа № 84
Кордайское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22 Тел: 8 (72636) 2-28-35 email: csee_korday@mail.ru		

Орталықтандырылғанжәнеорталықтандырылмағансуменжабдықтаудыңауыз су үлгілерінзерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№ 60 от 05.05.2022ж. (г.)

1. Объктінатауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)	ТОО «Ару Казына» Ясли сад Жамбылская область Кордайский район с Беткайнар улица Толеби №33А
2. Үлгіалынғанорын (Место отбора образца)	Вода с крана –мед кабинет
3. Зерттеумақсаты (Цель исследования)	На соответствие НД
4. Іріктелгенкүні мен уақыты (Дата и время отбора)	03.05.2022ж.(г.) 09:00
5. Жеткізілгенкүні мен уақыты (Дата и время доставки)	01.04.2022ж.(г.) 11:00
6. Мөлшері (Объем)	1л
7. Топтаманөмірі (Номер партий)	-
8. Өндірілгенмерзімі (Дата выработки)	-
9. Зерттеукүні мен уақыты (Дата и время исследования)	03.05.2022ж.(г.) 11:10
10. Үлгіалуәдісіне НҚ (НД на метод отбора)	СТ РК ГОСТ 51593-2003
11. Тасымалдаужағдайы (Условия транспортировки)	Автотранспорт
12. Сақтаужағдайы (Условия хранения)	Без хладоэлемента
13. Су үлгілерінконсервациялауәдістері (Методы консервации образца воды)	Нет выбора
14.Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры,(НД на метод испытаний)	Санитарные правила приказ №209

Көрсеткіштердінатауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтікөрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағынормативтікқұқықтықактілердің (бұданәрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20оС кезіндегібалддары(балы при 20оС)	0,01	2	ГОСТ 3351-74, п 2
Иісі (запах) 60оС кезіндегібалддары (балы при 60оС)	0,01	2	ГОСТ 3351-74, п 2
Дәмі (привкус)20оС кезіндегібалллары (балы при 20оС)	0,06	2	ГОСТ 3351-74, п 3
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	2,8	20	ГОСТ 3351-74, п 5
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм3 (по стандартной шкале)	0,06	1,5	ГОСТ 3351-74, п 5
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм3	0,002	2	ГОСТ 33045-2014, п.5
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм3	0,06	3	ГОСТ 33045-2014, п.6
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм3	12,9	45	ГОСТ 33045-2014, п.9

Scanned with CamScanner

Хлоридтер (Хлориды) мг/дм3	45,8	350	ГОСТ 4245-72, п 2
pH	6,8	6-9	ГОСТ 26449.1-85, п.4
Тотығуы (Окисляемость) мг О2/дм3	2,4	5	ГОСТ 26449.2-85, п.3
Жалпыкермектік (Общая жесткость) мг-экв/дм3	6,2	7	ГОСТ 31954-2012, п.4
Құргақалдық (Сухой остаток) мг/дм3	470,4	1000	ГОСТ 18164-72, п.3.2
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм3	308,6	500	ГОСТ 31940-2012, п.4
Темір (Железо) мг/дм3	0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм^3	0,01	1	ГОСТ 4388-72
Кадмий мг/дм^3	0	0,001	ПНД Ф 14.1:2.174-2000

Үлгі (нің) НҚ-га сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД): «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қаупсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 бұйрығы
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209

Зерттеужүргізгенмаманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — ОнгарбаевКуатОзгенбаевич

Қолы, (Подпись)

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалының Қордай ауданындағы бөлімше басшысы
Начальника Кордайского районного отделения ФРГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области — КулжамбековаГалияТажикеновна

Мөрорны Место печати

Хаттама 2 данадатолтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынаунәтижелері тек қанасынаүгатүсірілгенүлгілергеқолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсызхаттаманыжартылайқайтабасуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
Санитариялықдәрігердіңнемесе гигиенист дәрігердіңзерттелгенөнімдердің, химиялықзаттардың, физикалықәнерадиациялықфакторлардыңүлгілері / сынамаларытуралықорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Scanned with CamScanner

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойыншаұйым коды Код организации по ОКПО
КазакстанРеспубликасы Денсаулықсақтауминистрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Лабораториябактериологических и паразитологическихисследований	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы "20"августын № 84 бұйрығымен Бекітілген №024/е нысанды медициналық құжаттама
СЭБК «Ұлттықсараптамаорталығы» ШЖҚ РМҚ ЖО бойынша Филиалының Кордай аудандық бөлімшесі Кордайское районное отделение Филиала РГП «Национальный центр экспертизы» КСЭК по Жамбылской области		Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № 84

Суды үлгісінмикробиологиялықзерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 39 от 05. 05. 2022 ж. (г.)

1. Объектінінатауы, мекенжайы (Наименование объекта.адрес)	ТОО « Ару Қазына» Кордайский район,с.Беткайнар ,ул.Төле би №33 А
2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца)	Вода с крана – мед кабинет
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца)	На микробиологические показатели, по договору . № 242 от 11.03.2022 г.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)	03. 05.2022 ж/г. 10:30
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)	03.05.2022 ж /г. 11:10
6. Мөлшері (Объем)	500 мл
7. Топтама сана (Номер партий)	
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)	
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)	03.05.2022 ж /г.12:10
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)	
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)	Автотранспорт
12. Сақтау жағдайы (Условияхранения)	Соблюдается

Scanned with CamScanner

13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу) Лаборант Отыншиева Ж.О

14. Зерттеу әдістеріне колданылган НҚ (НД на метод испытаний) СТ РК ИСО 8199-2006
ГОСТ 31955-2013

Өлшеунәтижелері (Результатыизмерений)

КөрсеткіштердінатауыНаименованиепоказателей	ӨлшеубірлігіЕдиницаизмерения	НҚ НҚнормасы Норма по НД	ЗерттеунәтижесіРезультатиспытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
1	2	3	4	5
Общее число микроорганизм.	1,0	не более50 колонии	42 колония	МУ № 10.05.045. 03.
Общее колиформные бактерии	100	Жоктыгы Отсутствие	Табылмады Не обнаружены	МУ № 10.05.045. 03.
Термотолерантные колиф.бакт	100	Жоктыгы Отсутствие	Табылмады Н еобнаружены	МУ № 10.05.045. 03.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Қолы (Подпись) _____ Отыншиева Жанаркуль Ормановна

Зерттхана меңгерушісінін қолы Т.А.Ә. (Ф.И.О., заведующего лабораторией) Қолы (Подпись) _____ Сатыбалдиева мактагуль Есенбайевна

Санитариялық-эпидемиологиялықсараптамаорталығыныңбасшысы (орынбасары) Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель) Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись) _____ КулжамбековаГалияТажикеновна

Мөрорны Место печати

Хаттама 2 данадатолтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынаунәтижелері тек канасынаүгатүсірілгенүлгілергеколданылады.Частичная перепечатка протокола без разрешения
ЗАПРЕЩЕНА Рұксатсызхаттаманыжартылайкайтабасуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН.Санитариялықдәрігердіңнемесе гигиенист дәрігердіңзерттелгеннімдердің, химиялықзаттардың,физикалықжәнерадиациялықфакторлардыңүлгілерісынамаларытуралықорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): _____

Scanned with CamScanner

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	«Санитарно-гигиеническая лаборатория» Отделение «Гигиены труда»	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыз № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 73/е нысанды медициналық құжаттама
Қордай аудандық бөлімшесі ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы Кордай ауылы, Казыбек би к-сі 22, Кордай ауылы, Казыбек би к-сі, 22 Тел: 8 (72636) 2-28-35 email: csee_korday@mail.ru		Медицинская документация Форма № 73/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № ҚР ДСМ-84
Кордайское районное отделение Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22, с. Кордай, ул. Казыбек би, 22 Тел: 8 (72636) 2-28-35 email: csee_korday@mail.ru		

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№ 120-124

от) «05» мая 2022 ж.(г.)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «Ару Қазына» Ясли сад Кордайский район с.Беткайнар ул.Толе би №33А

2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) мед.кабинет .
(цех, бөлімше, учаске, гимарат және басқалары(цех, участок, отделение, здание и другое)

3.Өлшеулер мақсаты(Цель измерения) по договору .

4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Ниязова А.М.
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

5. Өлшеу құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС-200А
атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)

6. Мемлекеттік сәйкестігі туралы деректер (Сведения о государственной поверке) свидетельство № RK 10-13-200022. Срок действия сертификата 06.12.2022 г.
күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)

7. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение)ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях .
атап көрсетіңіз (указать)

8. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) 48,4 м²
б) көлемі кубатура) 145,2 м ³
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 1
г) ылғалды бөлу (влаговыделение):айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительные)

9. Жабдықтарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні(Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)



Х-точка измерения

10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері
(Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):
а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С° 24,2 , ылғал ауаның (влажного)С° б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) % 42

Scanned with CamScanner

б) Қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.)_____701_____

Тіркеу номірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы °С Температура воздуха °С		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в%	
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120-124	1-2	Мед.кабинет		Дн.	23,4	21-25	42	30-60

Ауаның қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха неболее м/с		Жылу шығару Тепловое излучение				Ескерту Примечание
Өлшенген Измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам	Жылу шығару көзінің атауы Наименование источника излучения	Жылу көзінен ара қашықтық, сантиметр мен Расстояние от источника в см	Актинометр көрсеткіші Вт/м² Показание актинометра Вт/ м²	Нормалар бойынша рұқсат етілген кВт/ м² Допустимое по нормам кВт/м²	
10	11	12	13	14	15	16
0,1	0,1					

Үлгілерді (нің) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД)

Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека №169 от 28.02.2015г.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(Ф.И.О.,специалиста проводившего исследование) Кулжамбекова Г.Т.

мөр орны ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Жамбыл облысы бойынша филиалының директор орынбасары

место печати Начальник Кордайского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Жамбылской области

_____ Кулжамбекова Г.Т.
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, хими заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары тура қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуе продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):_____

_____

_____

_____

Scanned with CamScanner